

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Областное бюджетное учреждение здравоохранения "Ивановский областной онкологический диспансер" (ОБУЗ ИвООД)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
022 Колопроктологическое отделение					
1. Заведующий отделением - врач-колопроктолог	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Освещенность: рекомендуется в усовершенствовать систему общего освещения	Обеспечение уровня освещенности, предусмотриваемого нормами			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Напряженность:				
2. Врач-колопроктолог	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Освещенность: рекомендуется в усовершенствовать систему общего освещения	Обеспечение уровня освещенности, предусмотриваемого нормами			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых ин-	снижение риска инфицирования работника			

	струментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования				
3. Старшая медицинская сестра	Освещенность: рекомендуется в кабинете увеличить число светильников общего освещения или установить более эффективные современные светильники общего освещения	Обеспечение уровня освещенности, предусматриваемого нормами			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
4. Медицинская сестра палатная (дневная)	Тяжесть: . Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
5. Медицинская сестра палатная	Тяжесть: Предусмотреть в штате отделения в каждой смене работника (медбрата по сопровождению) мужского пола	уменьшение тяжести труда			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
6. Медицинская сестра процедурной	Освещение: рекомендуется установить современные более эффективные светильники общего освещения	Обеспечение нормируемых уровней показателей освещения			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режи-	снижение риска инфицирования работника			

	ма, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования				
7. Заведующий хозяйством	Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств	снижение риска инфицирования работника			
	Освещение: рекомендуется установить современные более эффективные светильники общего освещения	Обеспечение нормируемых уровней показателей освещения			
8. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Тяжесть: Предусмотреть в штате отделения в каждой смене работника (медбрата по сопровождению) мужского пола	уменьшение тяжести труда			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
9. Санитарка палатная	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
10. Уборщик служебных помещений	Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств	снижение риска инфицирования работника			
11. Санитарка - буфетчица	Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств	снижение риска инфицирования работника			

12. Санитарка процедурного кабинета	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
033 Отделение онкоурологии					
13. Заведующий отделением - врач-уролог	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Освещенность: рекомендуется усовершенствовать систему общего освещения в операционной и кабинетах	Обеспечение уровня освещенности, предусмотряваемого нормами			
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
14. Врач-уролог	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Освещенность: рекомендуется усовершенствовать систему общего освещения в операционной и кабинетах	Обеспечение уровня освещенности, предусмотряваемого нормами			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			

15. Старшая медицинская сестра	Освещенность: рекомендуется в кабинете установить более эффективные современные светильники общего освещения	Обеспечение уровня освещенности, предусматриваемого нормами			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
16. Медицинская сестра палатная (дневная)	Тяжесть: Предусмотреть в штате отделения работника (медбрата по сопровождению) мужского пола	уменьшение тяжести труда			
	Освещение: рекомендуется в помещении сестринского поста увеличить число светильников общего освещения	Обеспечение нормируемых уровней показателей освещения			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
17. Медицинская сестра палатная	Тяжесть: Предусмотреть в штате отделения в каждой смене работника (медбрата по сопровождению) мужского пола	уменьшение тяжести труда			
	Освещение: рекомендуется в помещении сестринского поста увеличить число светильников общего освещения	Обеспечение нормируемых уровней показателей освещения			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
18. Медицинская сестра процедурной	Освещение: рекомендуется в кабинете увеличить число светильников общего	Обеспечение нормируемых уровней показателей освеще-			

	освещения или установить современные более эффективные светильники	ния			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
19. Заведующий хозяйством	Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств	снижение риска инфицирования работника			
20. Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Тяжесть: Предусмотреть в штате отделения в каждой смене работника (медбрата по сопровождению) мужского пола	уменьшение тяжести труда			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
21. Санитарка палатная	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
22. Уборщик служебных помещений	Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств	снижение риска инфицирования работника			
23. Санитарка - буфетчица	Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и	снижение риска инфицирования работника			

	моющих и дезинфицирующих средств				
24. Санитарка процедурного кабинета	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
035 Отделение внутрисветной эндоскопии					
25. Заведующий отделением - врач-эндоскопист	Освещение: В кабинете колоноскопии рекомендуется заменить негорящие лампы, при необходимости увеличить число светильников общего освещения	Обеспечение нормируемых уровней освещенности			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
26. Врач-эндоскопист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
	Освещение: В кабинете колоноскопии рекомендуется заменить негорящие лампы, при необходимости увеличить число светильников общего освещения	Обеспечение нормируемых уровней освещенности			
	Тяжесть:				
	Напряженность:				
27. Старшая медицинская сестра	Освещение: В кабинете колоноскопии рекомендуется заменить негорящие лампы, при необходимости увеличить число светильников общего освещения	Обеспечение нормируемых уровней освещенности			

	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
28. Медицинская сестра эндоскопического кабинета	Освещение: В кабинете колоноскопии рекомендуется заменить негорящие лампы, при необходимости увеличить число светильников общего освещения	Обеспечение нормируемых уровней освещенности			
	Биологический: Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств, применение одноразовых инструментов, дезинфекция и стерилизация инструментов многоразового использования	снижение риска инфицирования работника			
29. Уборщик служебных помещений	Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима, применение сертифицированных СИЗ и моющих и дезинфицирующих средств	снижение риска инфицирования работника			

Дата составления: 30.06.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного врача по хирургической работе

(должность)

(подпись)

Н.А. Потапов

Ф.И.О.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главная медицинская сестра

(должность)

(подпись)

В.А. Кочурина

Ф.И.О.

(дата)

Председатель профкома

(должность)

(подпись)

В.И. Ситнов

(Ф.И.О.)

(дата)

Юрисконсульт

(должность)

(подпись)

А.В. Севастьянов

(Ф.И.О.)

(дата)

Заместитель главного бухгалтера

М.В. Борисова

_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда		И.Н. Белицкий	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник СРБ		Т.А. Штойко	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____	_____	Т.Н. Частухина	_____
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)